

ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Для обмена электронными документами, Стороны используют криптографические средства, признанные обеими Сторонами достаточными для обеспечения безопасности передаваемых данных, а также однозначно идентифицирующих передающую Сторону.

ООО РНКО «Единая касса» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в протокол информационно - технического взаимодействия путем публикации его новой редакции на сайте: www.единаякасса.рф/протоколы/

Изменения вступают в силу через 5 (Пять) рабочих дней с момента опубликования, если иной порядок вступления в силу не определен дополнительно при его публикации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Электронный документооборот** (далее также - ЭДО) – обмен электронными документами, между Участниками взаимодействия, при котором документы передаются в электронном виде с помощью информационно-коммуникационных технологий.
- 1.2. Электронный документ** (далее также - ЭД) – информация, представленная в электронной форме, в соответствии с форматом и способом, определенным в описании технической интеграции.
- 1.3. Электронная подпись** (далее также - ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ).
- 1.4. Защищенный канал связи** – канал связи, организованный на базе SSL протокола, реализующего алгоритмы криптографического преобразования информации при ее передаче по каналам связи сети Интернет.
- 1.5. Подтверждение подлинности ЭП** – положительный результат проверки ЭП.
- 1.6. Площадка** – информационный ресурс Партнера для совершения Сделки без риска.
- 1.7. Стороны** – Партнер, юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее соглашение с ООО РНКО «Единая касса», и ООО РНКО «Единая касса».

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 2.1.** Стороны, организовывая электронный документооборот, признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, равной юридической силе документов на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью с приложением оттисков печатей сторон (если это требуется).
- 2.2.** Стороны признают, что использование ЭП обеспечивает целостность и подлинность авторства информации в подписанных ЭД.
- 2.3.** Требования по защите информации, не относящиеся к вопросам использования ЭП, выполняются Сторонами самостоятельно на основании, действующего законодательства РФ.
- 2.4.** Аутентификация и проверка авторства электронного сообщения обеспечивается применением усиленной не квалифицированной электронной подписи (УНКЭП), RSA/SHA512, которая генерируется в личном кабинете.
- 2.5.** ЭДО осуществляется по протоколу SOAP по защищенному каналу связи, в режиме реального времени.
- 2.6.** Стороны признают, что:
 - внесение изменений в подписанный ЭД дает отрицательный результат проверки ЭП;
 - моментом получения ЭД является дата и время отраженная на сервере Процессинга ООО РНКО «Единая касса».
- 2.7.** Техническая интеграция Сторон осуществляется в соответствии с описанием запросов

и методов API (Приложении №1).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи.
- 3.2. За собственный счет поддерживать на своей стороне в рабочем состоянии программно-технические средства вычислительной техники и связи, обеспечивающих техническое взаимодействие.
- 3.3. Ограничить доступ 3-х лиц к программно-техническим средствам вычислительной техники и связи, обеспечивающих электронный документооборот.
- 3.4. Не предпринимать действий, способных нанести вред другой Стороне, например, устраивать сетевые атаки, атаки на отказ в обслуживании, вирусные атаки и т.д.
- 3.5. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих техническому взаимодействию.
- 3.6. В случае обнаружения возможных угроз безопасности, Стороны обязуются своевременно извещать друг друга о таких угрозах для принятия согласованных мер по их нейтрализации.
- 3.7. Рекомендуются разработать и выполнять мероприятия по обеспечению информационной безопасности.
- 3.8. Поддерживать системное время программно-аппаратных средств Системы в соответствии с текущим астрономическим временем с точностью до пяти минут. Стороны признают в качестве единой шкалы времени Московское время MSK (UTC +3).

4. ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Стороны, в целях организационных мероприятий по защите информации реализовывают:
 - Защиту от несанкционированного доступа к компьютерам, с которых осуществляется информационно техническое взаимодействие.
 - Ремонт и/или последующее использование оборудования, задействованного в информационно техническом взаимодействии, после удаления с него информации относящийся к реализации информационно технического взаимодействия.
 - Информационно техническое взаимодействие на компьютерах с лицензионными операционной и антивирусной системами.
 - Периодическое обновление антивирусных баз и производство полной проверки компьютера на вирусы.
 - Установку официальных обновлений операционной системы и исключение использование нелегальных программ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Стороны несет ответственность за содержание подписанных ими ЭД, при условии подтверждения подлинности ЭП.
- 5.2. Сторона, несвоевременно сообщившая о инцидентах, связанных с нарушением информационной безопасности, несет связанные с этим риски.

Описание запросов к страницам взаимодействия с пользователем и к методам API

1. Запросы к веб-страницам W1

При отправке запроса в W1 площадка должна передавать в параметрах запроса дополнительные параметры, позволяющие авторизовать запрос.

Для авторизации площадки передается параметр PlatformId, где передается текстовый идентификатор площадки.

Запрос должен содержать параметр Signature, который формируется путем объединения значений всех остальных параметров формы в алфавитном порядке их имен (без учета регистра) с добавлением в конец «секретного ключа» площадки. Полученное после объединения параметров и «секретного ключа» значение, представленное в кодировке UTF-8, хешируется выбранным методом формирования ЭЦП и его байтовое представление кодируется в Base64.

$$\text{Signature} = \text{Base64}(\text{SignatureMethod}(\text{UTF8}(\text{Sort}(\text{Params}) + \text{SignatureKey})))$$

При передаче параметра Signature, запрос должен содержать параметр Timestamp, содержащий дату формирования запроса в часовом поясе UTC+0. Значение параметра должно иметь формат уууу-ММ-ддТНН:мм:ss. Запросы со значением Timestamp отличным от текущего более чем на 5 минут отклоняются.

Уведомления о выполнении операции будут отправляться на ReturnURL переданный в запросе и подписываться системой W1 по такой же схеме.

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
PLATFORM_NOT_FOUND	Идентификатор площадки не найден
INVALID_SIGNATURE	Неверная подпись.
INVALID_TIMESTAMP	Значение поля Timestamp передано неверно

2. Оплата сделки

Данный запрос отправляется после регистрации сделки в системе W1. При отправке запроса происходит перенаправление пользователя на страницу оплаты сделки.

POST /deal/pay

Передаваемые параметры:

Наименование	Описание
PlatformId	Идентификатор площадки
PlatformDealId	Идентификатор сделки на стороне площадки
AuthData	CVV/CVC2 карты пользователя (опционально), если не передано, спрашивается в интерфейсе WalletOne
Signature	Подпись запроса
Timestamp	Дата формирования запроса в часовом поясе UTC+0

По завершении процесса оплаты - пользователь будет перенаправлен на Url, путем отправки системой W1 POST-запроса со следующими параметрами:

Наименование	Описание
PlatformDealId	Идентификатор сделки на стороне площадки
DealStateId	Идентификатор успешности оплаты
ErrorCode	Код ошибки (для неуспешных платежей)
ErrorDescription	Описание ошибки (для неуспешных платежей)
Signature	Подпись запроса
Timestamp	Дата формирования запроса в часовом поясе UTC+0

После завершения проведения платежа на стороне системы W1, площадке будет отправлено уведомление на заранее установленный DealCallbackURL. Уведомление отправляется POST-запросом с параметрами:

Наименование	Описание
PlatformDealId	Идентификатор сделки на стороне площадки
DealStateId	Идентификатор успешности оплаты
ErrorCode	Код ошибки (для неуспешных платежей)
ErrorDescription	Описание ошибки (для неуспешных платежей)

Signature	Подпись запроса
Timestamp	Дата формирования запроса в часовом поясе UTC+0

Также возможно получение статуса сделки с использованием API.

3. Добавление (привязка) карты исполнителя

Данный запрос используется для получения идентификатора карты при отклике исполнителя на сделку. Для выбора карты исполнитель будет переадресован на соответствующую страницу в системе W1.

POST /beneficiary/card

Передаваемые параметры:

Наименование	Описание
PlatformId	Идентификатор площадки
PlatformBeneficiaryId	Идентификатор исполнителя на стороне площадки
PhoneNumber	Номер телефона исполнителя
Title	Наименование исполнителя (опционально)
ReturnUrl	Урл возврата пользователя
Signature	Подпись запроса
Timestamp	Дата формирования запроса в часовом поясе UTC+0

После выбора карты исполнителем система переадресовывает пользователя путем отправки POST-запроса на ReturnURL, передавая при этом следующие параметры:

Наименование	Описание
PlatformBeneficiaryId	Идентификатор исполнителя на стороне площадки
BeneficiaryCardId	Идентификатор выбранной исполнителем карты
Signature	Подпись запроса
Timestamp	Дата формирования запроса в часовом поясе UTC+0

4. Методы API

При обращении к методам API площадка должна передавать в заголовке запроса дополнительные параметры, позволяющие авторизовать запрос.

Для авторизации площадки в заголовке запроса должен быть передан параметр X-Wallet-PlatformId, где указывается текстовый идентификатор площадки.

Заголовок запроса должен содержать электронную цифровую подпись (ЭЦП), сформированную с использованием выбранного метода формирования ЭЦП, переданную в заголовке X-Wallet-Signature, например:

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

При передаче заголовка X-Wallet-Signature, запрос должен содержать заголовок X-Wallet-Timestamp, содержащий дату формирования запроса в часовом поясе UTC+0. Значение заголовка должно иметь формат уууу-ММ-ддТНН:мм:сс.

Цифровая подпись запроса формируется путем конкатенации URL, на который отправляется запрос, значения заголовка X-Wallet-Timestamp, тела запроса и секретного ключа площадки. Полученная строка, представленная в кодировке UTF-8, подписывается с помощью выбранного алгоритма ЭЦП, после чего байтовое представление подписи кодируется в Base64:

Signature = Base64(SignatureMethod(UTF8(URL + Timestamp + RequestBody + SignatureKey)));

На запросы приложений, содержащие подпись, сервер генерирует ответ, который так же может быть проверен на подлинность, при этом ответу добавляются заголовки:

- X-Wallet-Timestamp - дата формирования ответа в часовом поясе и формате аналогичном дате формирования запроса.
- X-Wallet-Signature - ЭЦП ответа сервера.

Цифровая подпись ответа формируется путем конкатенации значения подписи запроса, заголовка ответа X-Wallet-Timestamp, тела ответа и секретного ключа приложения. Полученная строка преобразовывается и хешируется аналогично алгоритму для запросов:

Signature = Base64(SignatureMethod(UTF8(IncomingSignature + Timestamp + ResponseBody + SignatureKey)))

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
PLATFORM_ID_NOT_FOUND	Идентификатор площадки не найден
INVALID_SIGNATURE	Неверная подпись.
INVALID_TIMESTAMP	Значение поля X-Wallet-Timestamp передано неверно

5. Регистрация сделки

POST /api/deals

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример тела запроса:

```
{
  "PlatformDealId": {platformDealId},
  "PlatformPayerId": "1",
  "PayerPhoneNumber": "+79123456789",
  "PayerCardId": 1, //Опциональный параметр
  "PlatformBeneficiaryId": "1",
  "BeneficiaryCardId": 1,
  "Amount": 10.00,
  "CurrencyId": 643,
  "ShortDescription": "Оплата сделки",
  "FullDescription": "Полное описание" //Опциональный параметр
}
```

Пример ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "PlatformDealId": {platformDealId},
  "DealStateId": "Created",
  "CreateDate": "2015-01-07T21:45:33",
  "UpdateDate": "2015-01-07T21:45:33",
  "ExpireDate": "2015-06-07T21:45:33",
  "Amount": 10.00,
```

```

"CurrencyId":643,
"PlatformPayerId":"1",
"PayerCardId":1,
"PlatformBeneficiaryId":"1",
"BeneficiaryCardId":1,
"ShortDescription":"Оплата сделки",
"FullDescription":"Полное описание"
}

```

Передача повторного запроса с другими параметрами приведет к изменению параметров сделки, в случае, если сделка находится в состоянии Created. Если состояние сделки уже изменилось и переданные параметры отличаются, то запрос вернет ошибку DEAL_PARAMS_MISMATCH, в противном случае вернется информация о сделке.

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
DEAL_PARAMS_MISMATCH	Параметры сделки не совпадают с переданными ранее
PAYER_ID_NOT_FOUND	Заказчик не найден (если передан идентификатор карты заказчика)
PAYER_CARD_ID_NOT_FOUND	Карта с переданным идентификатором не найдена или не принадлежит указанному заказчику
BENEFICIARY_CARD_ID_NOT_FOUND	Карта с переданным идентификатором не найдена или не принадлежит указанному исполнителю
CURRENCY_ID_NOT_SUPPORTED	Указанный код валюты не поддерживается
AMOUNT_RANGE_ERROR	Недопустимое значение поля Amount
ARGUMENT_CHECK_ERROR	Прочие ошибки в параметрах.

6. Завершение сделки

PUT /api/deals/{platformDealId}/complete

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{
  "PlatformDealId": {platformDealId},
  "DealStateId": "PaymentProcess",
  "CreateDate": "2015-01-07T21:45:33",
  "UpdateDate": "2015-01-07T21:45:38",
  "ExpireDate": "2015-06-07T21:45:33",
  "Amount": 10.00,
  "CurrencyId": 643,
  "PlatformPayerId": "1",
  "PayerCardId": 1,
  "PlatformBeneficiaryId": "1",
  "BeneficiaryCardId": 1,
  "ShortDescription": "Оплата сделки",
  "FullDescription": "Полное описание"
}
```

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
DEAL_ID_NOT_FOUND	Сделка с указанным идентификатором не найдена

7. Отмена сделки

```
PUT /api/deals/{platformDealId}/cancel

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33
```

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json
```

```
{
  "PlatformDealId":{platformDealId},
  "DealStateId":"Canceling",
  "CreateDate":"2015-01-07T21:45:33",
  "UpdateDate":"2015-01-07T21:45:38",
  "ExpireDate":"2015-06-07T21:45:33",
  "Amount":10.00,
  "CurrencyId":643,
  "PlatformPayerId":"1",
  "PayerCardId":1,
  "PlatformBeneficiaryId":"1",
  "BeneficiaryCardId":1,
  "ShortDescription":"Оплата сделки",
  "FullDescription":"Полное описание"
}
```

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
DEAL_ID_NOT_FOUND	Сделка с указанным идентификатором не найдена

8. Получение статуса сделки

GET /api/deals/{platformDealId}

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
```

```
"PlatformDealId":{platformDealId},  
"DealStateId":"Canceling",  
"CreateDate":"2015-01-07T21:45:33",  
"UpdateDate":"2015-01-07T21:45:38",  
"ExpireDate":"2015-06-07T21:45:33",  
"Amount":10.00,  
"CurrencyId":643,  
"PlatformPayerId":"1",  
"PayerCardId":1,  
"PlatformBeneficiaryId":"1",  
"BeneficiaryCardId":1,  
"ShortDescription":"Оплата сделки",  
"FullDescription":"Полное описание"  
}
```

Сделка может находиться в следующих состояниях:

Идентификатор состояния	Описание
Created	Сделка зарегистрирована в системе
PaymentProcessing	Производится оплата сделки заказчиком
PaymentProcessError	Ошибка в процессе оплаты сделки
Paid	Сделка успешно оплачена заказчиком
PayoutProcessing	Производится выплата исполнителю
PayoutProcessError	Ошибка в процессе выплаты исполнителю
Completed	Сумма сделки успешно выплачена исполнителю
Canceling	Сделка отменяется (возврат заказчику)
CancelError	Ошибка в процессе отмены сделки
Canceled	Сделка успешно отменена

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
DEAL_ID_NOT_FOUND	Сделка с указанным идентификатором не найдена

9. Изменение карты исполнителя по сделке

Изменение исполнителя возможно, когда сделка находится в следующих состояниях:

Created

PaymentProcessing

PaymentProcessError

Paid

PayoutProcessError

```
PUT /api/deals/{platformDealId}/beneficiaryCard
```

```
X-Wallet-PlatformId: youdo
```

```
X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==
```

```
X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33
```

Пример тела запроса:

```
{
  //Идентификатор карты исполнителя
  "BeneficiaryCardId":5,
  //Инициировать процедуру завершения сделки после замены карты
  "AutoComplete" : 1
}
```

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "PlatformDealId":{platformDealId},
  "DealStateId":"Canceling",
  "CreateDate":"2015-01-07T21:45:33",
```

```
"UpdateDate":"2015-01-07T21:45:38",  
"ExpireDate":"2015-06-07T21:45:33",  
"Amount":10.00,  
"CurrencyId":643,  
"PlatformPayerId":"1",  
"PayerCardId":1,  
"PlatformBeneficiaryId":"1",  
"BeneficiaryCardId":5,  
"ShortDescription":"Оплата сделки",  
"FullDescription":"Полное описание"  
}
```

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
DEAL_ID_NOT_FOUND	Сделка с указанным идентификатором не найдена
DEAL_STATE_ID_ERROR	Изменение исполнителя невозможно для текущего статуса сделки
BENEFICIARY_CARD_ID_NOT_FOUND	Карта с переданным идентификатором не найдена или не принадлежит переданному исполнителю

10. Получение списка привязанных карт исполнителя

GET /api/beneficiaries/{beneficiaryId}/cards

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
[  
  {"CardMask":"500000****12", "CardId":1},  
  ...  
]
```

```
{ "CardMask": "500000****13", "CardId": 2 }  
]
```

Если у данного исполнителя нет привязанных карт, вернется пустой массив.

11. Получение списка привязанных карт заказчика

```
GET /api/payers/{payerId}/cards  
  
X-Wallet-PlatformId: youdo  
X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==  
X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33
```

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: application/json  
  
[  
  { "CardMask": "500000****12", "CardId": 1 },  
  { "CardMask": "500000****13", "CardId": 2 }  
]
```

Если у данного заказчика нет привязанных карт или заказчик не найден, вернется пустой массив.

12. Удаление привязанной карты исполнителя

```
DELETE /api/beneficiaries/{beneficiaryId}/cards/{beneficiaryCardId}  
  
X-Wallet-PlatformId: youdo  
X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==  
X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33
```

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
BENEFICIARY_ID_NOT_FOUND	Исполнитель с указанным идентификатором не найден

BENEFICIARY_CARD_ID_NOT_FOUND	Карта с переданным идентификатором не найдена или не принадлежит переданному пользователю
-------------------------------	---

13. Удаление привязанной карты заказчика

DELETE /api/payers/{payerId}/cards/{cardId}

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
PAYER_CARD_ID_NOT_FOUND	Карта с переданным идентификатором не найдена или не принадлежит переданному пользователю.

14. Получение списка выплат по исполнителю

GET
/api/beneficiaries/{beneficiaryId}/payouts?pageNumber={pageNumber}&itemsPerPage={itemsPerPage}

GET
/api/beneficiaries/{beneficiaryId}/payouts?dealId={platformDealId}&pageNumber={pageNumber}&itemsPerPage={itemsPerPage}

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33

Пример ответа:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "Payouts": [
    {
      "PlatformDealId": "1",
      "CreateDate": "2016-10-01T14:48:59.373Z",
      "Amount": 10.00,
      "CurrencyId": 643,
      "PayoutId": 1,
      "PayoutStateId": "Paid"
    }
  ]
}
```

```
{ "PlatformDealId": "2", "CreateDate": "2016-10-05T18:12:32.123Z", "Amount": 50.00,
  "CurrencyId": 643, "PayoutId": 24, "PayoutStateId": "Processing"
},
{ "TotalCount": 2
}
```

Если по данному исполнителю не было возвратов, вернется пустой массив.

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание
BENEFICIARY_ID_NOT_FOUND	Исполнитель с указанным идентификатором не найден
DEAL_ID_NOT_FOUND	Сделка с переданным идентификатором не найдена

15. Получение списка возвратов по заказчику

```
GET /api/payers/{payerId}/refunds?pageNumber={pageNumber}&itemsPerPage={itemsPerPage}

GET
/api/payers/{payerId}/refunds?dealId={platformDealId}&pageNumber={pageNumber}&itemsPerPage={itemsPerPage}

X-Wallet-PlatformId: youdo

X-Wallet-Signature: 0J7Qv9C70LDRgtCwINC30LDQutCw0LfQsA==

X-Wallet-Timestamp: 2015-01-07T21:45:33
```

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

{
  "Refunds": [
    { "PlatformDealId": "1", "CreateDate": "2016-10-01T14:48:59.373Z", "Amount": 10.00,
      "CurrencyId": 643, "RefundId": 1, "RefundStateId": "Accepted" },
    { "PlatformDealId": "2", "CreateDate": "2016-10-05T18:12:32.123Z", "Amount": 50.00,
      "CurrencyId": 643, "RefundId": 24, "RefundStateId": "Processing" }
  ],
  "TotalCount": 2
}
```

Если по данному заказчику не было возвратов, вернется пустой массив.